



Specificaties Noxion LED Downlight  
Opto 22W 2200lm 90D - 840 Koel Wit |  
220mm - IP40

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 223707                                                                   |
| EAN              | 8719157001892                                                            |
| EOC FR           | 001892                                                                   |
| Merk             | Noxion                                                                   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Opto 22W 2200lm 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm |
| Garantie         | 6 jaar                                                                   |
| Energielabel     | E                                                                        |
| Levensduur (uur) | 70000                                                                    |

## Technische Informatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Noodverlichting          | Nee               |
| Technologie              | LED Geïntegreerd  |
| Vervanging voor armatuur | 2 x 26W           |
| Vervangt (Watt)          | 2x26              |
| Wattage                  | 22                |
| Netspanning (Volt)       | 220-240           |
| Dimbaar                  | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp           | Ja                |
| Inclusief Driver         | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen)   | 2200              |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lumen per watt              | 100                         |
| Gradenbundel (graden)       | 90                          |
| Kleurcode                   | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Powerfactor                 | >0.95                       |
| Inbouwdiepte (mm)           | 97                          |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonate)          |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes                         |
| Afwerking Reflector         | PC (Polycarbonate)          |

## Armatuur Informatie

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Montage             | Inbouw           |
| Zaagmaat (mm)       | 200              |
| IP-Waarde           | IP40 - Stofdicht |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45       |
| Behuizing           | Aluminium        |
| Kleur Armatuur      | Zwart            |
| Kleur behuizing     | Zwart            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 97  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor